

SESTAVY SCHRÁNEK

NÁSTĚNNÉ



Poštovní schránky nýtujeme do sestav, bloků v uspořádání dle požadavku. Nástěnné sestavy schránek mohou být oplášťeny po obvodu přiléhavým plechem, v některých případech je vhodné doplnit o zadní zpevňující plech. Schránky stojaté mohou být osazeny v JPU svařeném rámu, modely A-01, C-01 v dutém Al profilu 130/30 s kovovými zaoblenými rohovníky. Schránky ležaté, ve vyšším počtu je vhodné opatřit spodní podpěrnou konzolí nebo stojinami. Sestavy se nejčastěji osazují na zeď pomocí hmoždinek a šroubů. Sestavy nástěnné jsou vyráběny jak lakované, tak i nerezové. Tyto provedení je možné vzájemně kombinovat, například odlišit vhozovou sklápku. Barevně lze jednotlivé části také kombinovat.

MODELY, KTERÉ LZE POUŽÍT DO NÁSTĚNNÝCH SESTAV



A-01
370 x 330 x 100
exteriérová, interiérová



A-01 BASIC
370 x 330 x 100
exteriérová, interiérová



B-01
300 x 110 x 385
exteriérová, interiérová



B-01 BASIC
300 x 110 x 385
exteriérová, interiérová



B-015
370 x 150 x 265
exteriérová, interiérová



B-016
260 x 110 x 385
exteriérová, interiérová



B-017
370 x 110 x 265
exteriérová, interiérová



B-019
300 x 90 x 385
exteriérová, interiérová



B-21
300 x 220 x 385
exteriérová, interiérová



B-217
370 x 220 x 265
exteriérová, interiérová



C-01
268 x 378 x 100
exteriérová, interiérová



E-01
325 x 240 x 60
interiérová



E-01 BASIC
325 x 240 x 60
interiérová



G-01
385 x 260 x 80
interiérová



G-01 BASIC
385 x 260 x 80
interiérová



H-011
260 x 310 x 90
interiérová



H-012
360 x 310 x 90
interiérová



H-012 BASIC
360 x 310 x 90
interiérová

OPLÁŠTĚNÍ SESTAV

NÁSTĚNNÉ

U nástěnných sestav existuje více druhů opláštění. Poštovní schránky řady BASIC není možné doplnit o opláštění.

BEZ OPLÁŠTĚNÍ

Zakládáním, nejlevnějším provedením jsou schránky pouze snýtované, bez opláštění. V tomto provedení jsou viditelné spáry mezi schránkami, v některém případě také montážní otvory. Pro zpevnění je možné opatřit sestavu zadním plechem, vhodné především u větších sestav.



OPLÁŠTĚNÍ PLECHEM, ZADNÍ PLECH

Opláštění přiléhavým plechem po obvodu i zadní plech sestavu schránek zpevňují a zároveň překrývají spáry mezi jednotlivými schránkami, u některých modelů i montážní otvory. U nerezových schránek opláštění překrývá šedá těla schránek. Opláštění je vhodné při umístění sestavy v exteriéru, na dešti. Pro zpevnění je možné opatřit sestavu zadním plechem, vhodné především u větších sestav.



OPLÁŠTĚNÍ SVAŘOVANÝM JPU PROFILEM

Snýtované sestavy ze stojatých modelů schránek (A-01, C-01, G-01, E-01, H-011, H-012) lze osadit do svařovaného rámu z JPU profilu. Pro zpevnění je možné opatřit sestavu zadním plechem, vhodné především u větších sestav.



OPLÁŠTĚNÍ DUTÝM AL PROFILEM SE ZAOBLENÝMI ROHY

Snýtované sestavy ze stojatých modelů schránek (A-01, C-01) lze opláštit dutým AL profilem 130/30 se zaoblenými kovovými rohovníky. Pro zpevnění je možné opatřit sestavu zadním plechem, vhodné především u větších sestav.



DOPLŇKY SESTAV

NÁSTĚNNÉ

POMOCNÉ MONTÁŽNÍ PRVKY

Větší nástěnné sestavy doporučujeme opatřit spodní podpěrnou konzolí nebo podpěrnými stojinami s ukončením na patky nebo stavěcí šrouby. Tyto prvky lze doplnit také o odkládací polici. Pro snadnější montáž a umístění sestavy do roviny doporučujeme použít spodní L profil.



OČÍSLOVÁNÍ SCHRÁNEK, ZÁSObNÍKY NA TISKOVINY

Poštovní schránky je možné pro zpřehlednění opatřit nalepovacími číslicemi nebo také nálepkou nevhazovat reklamní tisk. Pro oddělení reklamního tisku je vhodné použít nástěnné zásobníky (drátěnné zásobníky, děrované koše) doplnit zásobníkem, košem na tiskoviny.



**NEVHAZOVAT
REKLAMNÍ TISK**

