

SESTAVY SCHRÁNEK

PRO UCHYCENÍ DO PEVNÉHO DÍLU, S ČELNÍ DESKOU



Poštovní schránky nýtujeme do sestav, bloků v uspořádání dle požadavku. Těla schránek s dvířkami jsou z přední strany doplněny o ucelenou čelní desku s vhozovými sklapkami. Dveřní sestavy schránek se osazují zpravidla do pevné části vchodové stěny tvořené z plastových, ocelových, dřevěných nebo hliníkových profilů. Pro upevnění sestavy schránek se používají zasklívací lišty. Tloušťka čelní desky může být libovolná, nejpoužívanější je tepelně izolovaný panel tl. 24 mm. Čelní deska pro uchycení do plastových profilů má minimální přesahy 30 mm po obvodu, při uchycení do hliníkových profilů 50 mm po obvodu. Rozměr čelní desky může být libovolný, maximálně však 1200 x 2400 mm. Sestavy pro zasklení jsou vyráběny jak lakované, tak i nerezové. Tyto provedení je možné vzájemně kombinovat, například odlišit vhozovou sklapku. Barevně lze jednotlivé části také kombinovat. Schránky jsou nejčastěji průhozí s předním vhozem a zadním výběrem.


MODELY, KTERÉ LZE POUŽÍT DO SESTAV PRO ZAZDĚNÍ S ČELNÍ DESKOU - PŘEDNÍ VHOZ, ZADNÍ VÝBĚR ZÁSILEK



A-04
370 x 330 x 100
model bez čelní desky



B-04
300 x 110 x 385
model bez čelní desky



B-045
370 x 150 x 265
model bez čelní desky



B-046
260 x 110 x 385
model bez čelní desky




B-0469
260 x 90 x 385
model bez čelní desky



B-047
370 x 110 x 265
model bez čelní desky



B-049
300 x 90 x 385
model bez čelní desky




B-24
300 x 220 x 385
model bez čelní desky



D-04
300 x 110 x 300
model bez čelní desky



D-046
260 x 110 x 300
model bez čelní desky



D-047
370 x 110 x 265
model bez čelní desky

BEZ PŘEDSAZENÍ

PRO UCYCENÍ DO PEVNÉHO DÍLU, S ČELNÍ DESKOU

Snýtovaná těla schránek je nutné osadit čelní deskou. Čelní Al nebo nerezová deska obsahuje utěsněné vhozové sklapky s plastovými jmenovkami. Čelní tepelně izolační desky se vyrábí s tloušťkou podle požadavku (nejčastěji 24 mm) a tvoří je sendvič z předního plechu, zateplení a zadního plechu. Celá hloubka schránek zasahuje do interiéru.



S PŘEDSAZENÍM

PRO UCYCENÍ DO PEVNÉHO DÍLU,
S ČELNÍ DESKOU

PŘEDSAZENÍ O AL PROFIL 130/30 SE ZAOBLENÝMI ROHY

Snýtovaná těla schránek je nutné osadit jednoduchou čelní deskou. Čelní Al nebo nerezová deska obsahuje utěsněné vhozové sklapky s plastovými jmenovkami. Jednoduchá čelní deska je vsazena do dutého Al profilu 130/30 s kovovými zaoblenými rohovníky, následně do izolační desky s tloušťkou podle požadavku (nejčastěji 24 mm) a tvoří je sendvič z předního plechu, zateplení a zadního plechu. Do interiéru zasahuje hloubka schránky snížená o AL profil 130 mm.



LIBOVOLNÉ PŘEDSAZENÍ

Snýtované a opláštěné schránky B-02, B-026 jsou vsazeny pomocí L profilů do tepelně izolační desky s tloušťkou podle požadavku (nejčastěji 24 mm). Tepelně izolační desku tvoří sendvič z předního plechu, zateplení a zadního plechu. Schránky je možné předsadit podle požadavku.



DO OTVORU VE VÝPLNI

PRO UČYCENÍ DO PEVNÉHO DÍLU, S ČELNÍ DESKOU

Snýtovaná těla schránek je nutné osadit čelní deskou. Čelní Al nebo nerezová deska obsahuje utěsněné vhozové sklapky s plastovými jmenovkami. Uchycení do otvoru ve výplni pomocí L profilu. Celá hloubka schránek zasahuje do interiéru.



DOPLŇKY SCHRÁNEK

PRO UCYCENÍ DO PEVNÉHO DÍLU,
S ČELNÍ DESKOU

PŘEDNÍ POLYKARBONÁTOVÁ DVÍŘKA

K utěsnění schránek je možné doplnit sestavu o přední polykarbonátová dvířka, přišroubením na čelní desku. Tyto dvířka je možné osadit přímo na čelní desku nebo dodat na již namontovanou sestavu.



ZVONKOVÉ TABLO

Sestavy poštovních schránek lze doplnit o zvonkové tablo, které může být integrováno pod čelní desku nebo na povrch. Integrované zvonkové tablo obsahuje kulatá antivandal zvonková tlačítka s plastovými jmenovkami, zápusťný hovorový modul. Na povrch, do vyděrovaného otvoru, je možné osadit libovolné zvonkové tablo, čtečku čipů, kódovou klávesnici.



DOPLŇKY SCHRÁNEK

PRO UCHYCENÍ DO PEVNÉHO DÍLU,
S ČELNÍ DESKOU

DVEŘNÍ VHOZ SE SCHRÁNKOU, PROTIKUSEM, KOŠEM

Sestavy pro uchycení do pevného dílu dveří je možné doplnit o přední dveřní vhoz, který lze zkombinovat se schránkou nebo protikusem. Dveřní vhoz s protikusem je možné doplnit o děrovaný košík. Tyto produkty dodáváme také samostatně do již vyrobené výplně, montáž sešroubením do vyřezaného otvoru ve výplni.



OPLÁŠTĚNÍ S VLOŽENÝM POLYSTYRÉNEM

Sestavy pro uchycení do pevného dílu dveří je možné zateplit opláštěním těl schránek v interiéru. Zateplující opláštění tvoří přiléhavý polystyrén nalepený po obvodu sestavy schránek s následným překrytím, opláštěním plechem.

