

# SESTAVY SCHRÁNEK

## PRO ZAZDĚNÍ, S ORÁMOVÁNÍM



Poštovní schránky nýtujeme do sestav, bloků v uspořádání dle požadavku. Sestavy schránek pro zazdění mohou být orámovány po obvodu L profilem, který slouží k začištění stavebního otvoru. Sestavy se osazují do zdi nejčastěji pomocí malého množství montážní pěny. Sestavy pro zazdění jsou vyráběny jak lakované, tak i nerezové (mimo B-02, B-026, B-22). Tyto provedení je možné vzájemně kombinovat, například odlišit vhozovou sklapku. Barevně lze jednotlivé části také kombinovat. Schránky mohou být jednostrané s předním vhozem i výběrem nebo průhozí s předním vhozem a zadním výběrem.

## MODELY, KTERÉ LZE POUŽÍT DO SESTAV PRO ZAZDĚNÍ S ORÁMOVÁNÍM - PŘEDNÍ VHOZ I VÝBĚR ZÁSILEK



A-01  
370 x 330 x 100  
exteriérová, interiérová



A-01 BASIC  
370 x 330 x 100  
exteriérová, interiérová



B-01  
300 x 110 x 385  
exteriérová, interiérová



B-01 BASIC  
300 x 110 x 385  
exteriérová, interiérová



B-015  
370 x 150 x 265  
exteriérová, interiérová



B-016  
260 x 110 x 385  
exteriérová, interiérová



B-017  
370 x 110 x 265  
exteriérová, interiérová



B-019  
300 x 90 x 385  
exteriérová, interiérová



B-21  
300 x 220 x 385  
exteriérová, interiérová



B-217  
370 x 220 x 265  
exteriérová, interiérová



C-01  
268 x 378 x 100  
exteriérová, interiérová



E-01  
325 x 240 x 60  
interiérová



E-01 BASIC  
325 x 240 x 60  
interiérová



G-01  
385 x 260 x 80  
interiérová



G-01 BASIC  
385 x 260 x 80  
interiérová



H-011  
260 x 310 x 90  
interiérová



H-012  
360 x 310 x 90  
interiérová



H-012 BASIC  
360 x 310 x 90  
interiérová

# MODELY, KTERÉ LZE POUŽÍT DO SESTAV PRO ZAZDĚNÍ S ORÁMOVÁNÍM - PŘEDNÍ VHOZ, ZADNÍ VÝBĚR ZÁSILEK



B-02  
300 x 110 x 385  
exteriérová, interiérová



B-02 BASIC  
300 x 110 x 385  
exteriérová, interiérová



B-026  
260 x 110 x 385  
exteriérová, interiérová



B-22  
300 x 220 x 385  
exteriérová, interiérová

# ORÁMOVÁNÍ SESTAV

PRO ZAZDĚNÍ, S ORÁMOVÁNÍM

## ORÁMOVÁNÍ L PROFILEM

Sestavy pro zazdění je možné orámovat L profilem pro začištění, překrytí stavebního otvoru. Standardně používáme profil L 20/20/2, případně profil L 30/20/2.



# DOPLŇKY SCHRÁNEK

PRO ZAZDĚNÍ, S ORÁMOVÁNÍM

## PŘEDNÍ POLYKARBONÁTOVÁ DVÍŘKA

K utěsnění prohazovacích schránek (B-02, B-026) je možné doplnit sestavu o přední polykarbonátová dvířka na rámu z JPU 60/20/2. Tyto dvířka lze osadit přímo na sestavu nebo dodat na již namontovanou sestavu.



## ZVONKOVÉ TABLO

Sestavy poštovních schránek lze doplnit o zvonkové tablo. Zvonkové tablo může být integrované nebo na povrchu. Integrované zvonkové tablo obsahuje kulatá antivandal zvonková tlačítka s plastovými jmenovkami, zápusťný hovorový modul. Na povrch, do vyděrovaného otvoru, je možné osadit libovolné zvonkové tablo, čtečku čipů, kódovou klávesnici.



DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. Nemocniční 734/13, 787 01, Šumperk  
tel.: +420 583 710 111, e-mail: info@dols.cz, web: www.dols.cz, www.postovni-schranky-dols.cz