



KABA®

Kaba elolegic c-lever - chytrá klika

- zcela nezávislé na zámku a vložce
- každé dveře promění v okamžiku v autonomní systém přístupové kontroly
- jednoduché programování a obsluha
- optická a akustická signalizace
- jednoduchá montáž bez kabeláže

Flexibilita na míru s "inteligentní klikou" Kaba eolegic c-lever

Rodina Kaba eolegic

Rodina Kaba eolegic je moderní systém přístupové kontroly, který je založen na známé bezdotykové LEGIC® -technologii. Všechny komponenty jako mechatronické vložky a zámky, digitální vložky, čtečky, klíče, karty a kování mohou být kombinovány do vyladěného, pružného a bezpečného autonomního systému přístupové kontroly. Systém doplňuje programovací přístroj a software pro jednoduchou správu elektronického nebo mechatronického uzamykacího systému.

Kaba eolegic c-lever

Jako dalšího člena rodiny Kaba eolegic představujeme elektronické kování Kaba eolegic c-lever.

Prostřednictvím bezdotykového probuzení elektroniky a přečtení LEGIC® média je použití obzvláště jednoduché a provozně bezpečné. Povolený nebo odepřený přístup je uživateli jednoduše opticky a akusticky signalizován.

Co umí c-lever

Toto mechatronické kování je vysoce uživatelsky přátelské a vyznačuje se ušlechtilým designem a kompaktními rozměry. Elektronika integrovaná v kování rozpozná bezdotykově klíče, karty nebo jiná média. Pokud je elektronikou přečteno oprávněné médium, je vnější klika motoricky propojena po dobu pěti sekund a dveře mohou být otevřeny.

Pomocí časových funkcí TimePro může být naprogramován nadřazený časový profil, např. v průběhu pracovní doby lze dveře otevřít i bez nutné identifikace. Legic-čip navíc umožňuje další využití v oblasti docházkových systémů, bezhotovostních plateb v podniku, registrací apod.

Oblasti použití

Široké možnosti použití jsou jedinečné. Vždy podle potřeb zákazníka a situace v budovách lze nabídnout odpovídající a vhodné řešení. Potřebná organizace přístupu je řešena vždy pomocí vhodných funkcí jednotlivých úrovní systému Kaba eolegic.

T-Line

Přístup pro velké množství médií na každé kování s trvalými nebo dočasnými přístupovými oprávněními s časovými funkcemi a pamětí událostí.

U-Line

Možnost uložení dat v médiu (mobilní funkce).

Kde lze c-lever použít

- Administrativní budovy
- Průmysl
- Finační instituce
- Úřady
- Školy
- Bytové domy apod.

Elegantní a chytré - kování nezávislé na zámku

Váš užitek

- Jednoduchá přestavba stávajících mechanických dveřních zámků na autonomní systém přístupové kontroly
- Nezávislé na zámku a vložce
- Nejvyšší provozní bezpečnost při maximální flexibilitě
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Není nutná kabeláž
- K dodání dvě šířky štítu (38,5 a 54 mm)
- Jednoduchá údržba
- Jednoduché programování a obsluha
- Optická (červená/zelená) a akustická signalizace
- Energeticky úsporný provoz elektroniky na vnitřní straně kování
- Flexibilní programování v časových oknech pro trvalý a/nebo dočasný přístup jakož i zvláštní časové funkce Day/Night a Office
- Až 2400 médií na každé dveře
- Paměť událostí na posledních 1000 akcí na dveřích (T-Line)
- Možnost použití na panikových dveřích
- Lze integrovat do systémů online přístupové kontroly Kaba Exos

Kaba eolegic c-lever - kompaktní řešení

Programování

Oprávnění mohou být programována a spravována dle organizační potřeby pomocí médií-Mistrů, pohodlného programovacího přístroje a software.

Technické údaje

- Napájení:
Dvě běžné AA alkalické baterie, případně lithiové
- Označení: CE
- Počet programovacích médií Mistr B:
max. 200 na každé dveře

- Počet uživatelských médií: max. 2.400 na každé dveře

- Ochrana: Vnější štít IP54 (ochrana proti ostřížkové vodě)

- Teploty: Vnější štít: -25° C do +70° C
Vnitřní štít: ± 0° C do +50° C

- Vlhkost vzduchu: 0 do 95% rH, neoroseno

Provedení:

Standard:
Ušlechtilá ocel, šířka štítu
38,5 mm (štíhlá verze)

Rozteč 57 do 94 mm

Europrofil 17 mm
T-Line

Možnosti:


Hliník, šířka štítu

54 mm (širší verze)

Kulatý profil 22 mm

U-Line

Různá provedení klíky



Další členové rodiny produktů Kaba eolegic



Kaba eolegic kompaktní vložka



Kaba eolegic čtečka



Kaba eolegic digitální vložka

Váš autorizovaný odborný prodejce:



Certifikovaný systém řízení jakosti
ISO 9001:Reg No. Q1530367

Technické změny vyhrazeny

The logo consists of the word 'KABA' in a bold, stylized, sans-serif font. The letters are dark blue. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter 'A'.

Kaba GmbH, organizační složka

Naskové 3
150 00 Praha 5
Tel. +420 234 053 560
Fax +420 257 215 441
Mobil Čechy: +420 603 575 515
Mobil Morava: +420 602 549 339
+420 725 688 619
e-mail: info-cz@kgh.kaba.com
www.kaba-klice.cz

Zastoupení na Slovensku

Obchod a technické poradenství
Mobil +421 (0) 907 702 587
Systémy generálního klíče
Mobil +421 (0) 911 323 888
e-mail: info-sk@kgh.kaba.com
www.kabaslovakia.sk

Kaba GmbH

Ulrich-Bremi-Straße 2
A 3130 Herzogenburg
Tel. +43 (0) 2782 808 0*
Fax +43 (0) 2782 5505
e-mail: office@kgh.kaba.com